



Registo n.º _____	
Data ____/____/____	
O Funcionário _____	

**INSPEÇÃO/AUDITORIA HIGIO-SANITÁRIA
A VEÍCULO DE TRANSPORTE E/OU VENDA DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE ORIGEM ANIMAL**

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Cascais

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome do Requerente _____

NIF/C _____ B.I / C:C / CRC nº _____

Válido até ____/____/____, com sede/morada em _____

_____ Código postal ____/____ Localidade _____

Telefone/Telemóvel nº _____ E-mail _____

Autorizo que todas as notificações e informações referentes a este processo sejam efetuadas através de correio eletrónico para o endereço acima indicado SIM NÃO

REPRESENTANTE

Nome _____

NIF _____ B.I / C.C nº _____ Válido até ____/____/____

Telefone/Telemóvel nº _____ E-mail _____

Na qualidade de Mandatário| Sócio-Gerente| Administrador | Outro _____

Vem requerer a V. Exa. uma vistoria higio-sanitária ao seguinte equipamento:

Unidade móvel de transporte e/ou venda de:

Pão e bolos Carne Gelados Peixe Gelados Outros _____

Caixa Isotérmica / refrigerada / frigorífica

Roulotte

Outros _____



CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

Tipo (Ex.: carrinha, carro, atrelado, reboque, semi-reboque, etc.) _____

Matrícula _____ Marca _____

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

Código CAE _____ Designação _____

Pede Deferimento,

Cascais, ____ de _____ de _____

O Requerente,

Fatura / Guia nº _____ / 20____

Documentos a anexar:

- Documento Único Automóvel/Livrete/Título de Registo de propriedade do veículo
- Título de exercício de atividade ou cartão de vendedor ambulante emitido pela DGAE (se aplicável)
- Declaração de IRS e respetivo Anexo B.



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO HIGIO-SANITÁRIA

Requisitos técnico-funcionais e higio-sanitários a observar em unidades móveis de produtos alimentares:

<input type="checkbox"/>	Os veículos devem ser mantidos em boas condições de higiene e conservação.
<input type="checkbox"/>	O pavimento dos veículos deve ser de superfície compacta, antiderrapante, constituído por matéria resistente, impermeável, de fácil limpeza
<input type="checkbox"/>	Todas as paredes e teto devem ser construídos com recurso a material liso, resistente ao fogo, corrosão, impermeável, imputrescível e de fácil lavagem e desinfecção.
<input type="checkbox"/>	A ligação entre as paredes e o pavimento, ou com outras paredes, deve ter a forma arredondada.
<input type="checkbox"/>	Quando em veículos monobloco, a zona destinada à venda deve ser isolada da cabine de condução e constituída por material macromolecular duro.
<input type="checkbox"/>	Os veículos devem dispor de água potável corrente, acondicionada em depósito apropriado, de um lava-loiça, com torneira de comando não manual e dispositivo com saboneteira líquida e toalhas descartáveis ou outro sistema, bem como recipiente com capacidade adequada para armazenar as águas das lavagens.
<input type="checkbox"/>	Devem também dispor de recipientes com tampa de comando não manual forrados com saco de plástico próprio, para recolha dos lixos resultantes da atividade.
<input type="checkbox"/>	Deverá existir um armário para o armazenamento de produtos e utensílios de higiene e limpeza, devidamente identificado.
<input type="checkbox"/>	Devem possuir dispositivo de ventilação permanente e indireta, que assegure a perfeita higiene no interior.
<input type="checkbox"/>	As lâmpadas deverão estar protegidas com calha (ou outro) estanque.
<input type="checkbox"/>	Todo o equipamento e utensílios deverão ser constituídos por material imputrescível, anti oxidável, resistente, de superfície lisa, não tóxico e de fácil lavagem.
<input type="checkbox"/>	As bancadas e prateleiras destinadas à exposição dos produtos para venda ao público serão constituídas por matéria dura, lisa, não absorvente.
<input type="checkbox"/>	Devem existir armários e vitrinas para proteção dos alimentos da contaminação ambiental.
<input type="checkbox"/>	Todas as unidades devem possuir equipamentos de frio adequados à conservação dos alimentos de acordo com a capacidade e características do serviço a prestar, providos de termómetro para controlo da temperatura.
<input type="checkbox"/>	Deverá existir, no mínimo, um extintor como meio portátil de combate a incêndios, com capacidade de resolução adequada às características da instalação.
<input type="checkbox"/>	Sempre que a confecção se verifique na unidade móvel, (fogão a gás, placas eléctricas ou churrasco), esta deverá estar dotada de cúpula de exaustão de fumos e cheiros e respectiva chaminé construídas em material incombustível (classe Mo) e devidamente equipado com manta ingífuga.
<input type="checkbox"/>	O veículo deverá estar equipado com local próprio de acondicionamento de material de embalagem, livre de contacto directo com o produto final, de modo a protegê-lo de eventuais conspurcações.
<input type="checkbox"/>	Outros requisitos e situações a observar e descritos no relatório anexo.

Vistoria realizada a:	Data	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Hora	<input type="text"/>	h	<input type="text"/>
RESULTADO FINAL:										
<input type="checkbox"/>	APROVADA	<input type="checkbox"/>	REPROVADA							

