


Relatório Mensal

LUI	40
BOX	200120000039
LOCALIDADE	MANIQUE
DATA INÍCIO	1 DE OUT. DE 2023
DATA FIM	31 DE OUT. DE 2023



CO

LIMITES

VL (8H) : 10 mg/m³


LSA (8H) : 7 mg/m³

LIA (8H) : 5 mg/m³

Média mensal

0.15 mg/m³

É um poluente atmosférico emitido através da queima em condições de pouco oxigênio (combustão incompleta) e/ou alta temperatura de carvão ou outros materiais ricos em carbono, como derivados de petróleo, por exemplo, pelos motores dos veículos.



Data	Média
31 de out. de 2023	0.18 mg/m3
30 de out. de 2023	0.2 mg/m3
29 de out. de 2023	0.11 mg/m3
28 de out. de 2023	0.09 mg/m3
27 de out. de 2023	0.16 mg/m3
26 de out. de 2023	0.11 mg/m3
25 de out. de 2023	0.15 mg/m3
24 de out. de 2023	0.11 mg/m3
23 de out. de 2023	0.17 mg/m3
22 de out. de 2023	0.14 mg/m3
21 de out. de 2023	0.14 mg/m3
20 de out. de 2023	0.14 mg/m3
19 de out. de 2023	0.09 mg/m3
18 de out. de 2023	0.1 mg/m3
17 de out. de 2023	0.09 mg/m3

16 de out. de 2023	0.1 mg/m ³
15 de out. de 2023	0.13 mg/m ³
14 de out. de 2023	0.12 mg/m ³
13 de out. de 2023	0.13 mg/m ³
12 de out. de 2023	0.19 mg/m ³
11 de out. de 2023	0.21 mg/m ³
10 de out. de 2023	0.21 mg/m ³
9 de out. de 2023	0.2 mg/m ³
8 de out. de 2023	0.17 mg/m ³
7 de out. de 2023	0.24 mg/m ³
6 de out. de 2023	0.23 mg/m ³
5 de out. de 2023	0.14 mg/m ³
4 de out. de 2023	0.17 mg/m ³
3 de out. de 2023	0.1 mg/m ³
2 de out. de 2023	0.14 mg/m ³


31 médias

O₃

Média mensal

57.09 µg/m³

Ao nível da troposfera, o ozono (O₃) é um poluente secundário, não sendo por isso emitido diretamente para o ar. A sua formação acontece quando o oxigénio e os poluentes que são seus precursores, tais como os óxidos de azoto e os compostos orgânicos voláteis, reagem sob a ação da luz solar. Estes precursores têm a sua principal origem no transporte rodoviário, nas centrais térmicas de energia elétrica, no aquecimento doméstico, no uso de solventes e nos processos industriais.



Data	Média
31 de out. de 2023	48.97 µg/m ³
30 de out. de 2023	51.97 µg/m ³
29 de out. de 2023	64.28 µg/m ³
28 de out. de 2023	60.39 µg/m ³
27 de out. de 2023	55.91 µg/m ³
26 de out. de 2023	39.86 µg/m ³
25 de out. de 2023	37.98 µg/m ³
24 de out. de 2023	49.4 µg/m ³
23 de out. de 2023	42.85 µg/m ³
22 de out. de 2023	51.93 µg/m ³
21 de out. de 2023	41.7 µg/m ³
20 de out. de 2023	70.84 µg/m ³
19 de out. de 2023	62.74 µg/m ³
18 de out. de 2023	60.85 µg/m ³
17 de out. de 2023	53.69 µg/m ³

16 de out. de 2023	40.06 µg/m ³
15 de out. de 2023	33.19 µg/m ³
14 de out. de 2023	46.5 µg/m ³
13 de out. de 2023	57.81 µg/m ³
12 de out. de 2023	63.64 µg/m ³
11 de out. de 2023	54.7 µg/m ³
10 de out. de 2023	89.97 µg/m ³
9 de out. de 2023	79.65 µg/m ³
8 de out. de 2023	56.78 µg/m ³
7 de out. de 2023	62.23 µg/m ³
6 de out. de 2023	74.69 µg/m ³
5 de out. de 2023	57.84 µg/m ³
4 de out. de 2023	63.88 µg/m ³
3 de out. de 2023	61 µg/m ³
2 de out. de 2023	60.84 µg/m ³

31 médias

NO₂

LIMITES

VL (1H) : 200 µg/m³

LSA (1H) : 140 µg/m³

LIA (1H) : 100 µg/m³

VL (1A) : 40 µg/m³


LSA (1A) : 32 µg/m³

LIA (1A) : 26 µg/m³

Média mensal

63.64 µg/m³

O dióxido de azoto (NO₂) é um gás reativo que resulta sobretudo da queima de combustíveis fósseis a temperaturas elevadas, nomeadamente nos motores dos veículos motorizados e em alguns processos industriais. Os seus efeitos na saúde podem traduzir-se em problemas do foro respiratório, principalmente nos grupos mais sensíveis da população, especialmente em crianças, potenciando o risco de ataques de asma.



Data	Média
31 de out. de 2023	43.91 µg/m ³
30 de out. de 2023	54.82 µg/m ³
29 de out. de 2023	53.57 µg/m ³
28 de out. de 2023	55.85 µg/m ³
27 de out. de 2023	55.93 µg/m ³
26 de out. de 2023	48.33 µg/m ³
25 de out. de 2023	58.12 µg/m ³
24 de out. de 2023	36.95 µg/m ³
23 de out. de 2023	51.52 µg/m ³
22 de out. de 2023	37.95 µg/m ³

21 de out. de 2023	51.2 µg/m ³
20 de out. de 2023	55.76 µg/m ³
19 de out. de 2023	69.32 µg/m ³
18 de out. de 2023	73.71 µg/m ³
17 de out. de 2023	71.46 µg/m ³
16 de out. de 2023	79.49 µg/m ³
15 de out. de 2023	59.53 µg/m ³
14 de out. de 2023	67.77 µg/m ³
13 de out. de 2023	90.57 µg/m ³
12 de out. de 2023	64.62 µg/m ³
11 de out. de 2023	63.44 µg/m ³
10 de out. de 2023	90.4 µg/m ³
9 de out. de 2023	88.58 µg/m ³
8 de out. de 2023	60.61 µg/m ³
7 de out. de 2023	64.19 µg/m ³
6 de out. de 2023	79.52 µg/m ³
5 de out. de 2023	64.86 µg/m ³
4 de out. de 2023	72.28 µg/m ³
3 de out. de 2023	68.23 µg/m ³
2 de out. de 2023	73.2 µg/m ³

31 médias

PM 2.5

LIMITES

VL (1A) : 25 µg/m³


LSA (1A) : 17 µg/m³

LIA (1A) : 12 µg/m³

Média mensal

11.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

PM2.5: São partículas de diâmetro inferior a 2,5 μm conseguem por sua vez penetrar nos alvéolos pulmonares (brônquios e pulmões). São emitidas para a atmosfera através da emissão de processos de combustão de automóvel e industriais, sendo também formadas por reação química de poluentes atmosféricos.



Data	Média
31 de out. de 2023	6.65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
30 de out. de 2023	5.98 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
29 de out. de 2023	9.29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
28 de out. de 2023	10.39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
27 de out. de 2023	9.82 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
26 de out. de 2023	15.37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
25 de out. de 2023	16.43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
24 de out. de 2023	8.17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

23 de out. de 2023	4.89 µg/m3
22 de out. de 2023	11.46 µg/m3
21 de out. de 2023	6.37 µg/m3
20 de out. de 2023	12.28 µg/m3
19 de out. de 2023	21.78 µg/m3
18 de out. de 2023	11.81 µg/m3
17 de out. de 2023	22.52 µg/m3
16 de out. de 2023	16.27 µg/m3
15 de out. de 2023	11.29 µg/m3
14 de out. de 2023	10.66 µg/m3
13 de out. de 2023	18.14 µg/m3
12 de out. de 2023	7.58 µg/m3
11 de out. de 2023	9.05 µg/m3
10 de out. de 2023	9.4 µg/m3
9 de out. de 2023	8.42 µg/m3
8 de out. de 2023	9.51 µg/m3
7 de out. de 2023	10.08 µg/m3
6 de out. de 2023	8.41 µg/m3
5 de out. de 2023	7.07 µg/m3
4 de out. de 2023	9.05 µg/m3
3 de out. de 2023	18.7 µg/m3
2 de out. de 2023	15.59 µg/m3
1 de out. de 2023	4.74 µg/m3

31 médias

PM 10


LIMITES

VL (1A) : 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ LSA (1A) : 28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ LIA (1A) : 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ VL (1D) : 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ LSA (1D) : 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ LIA (1D) : 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Média mensal

28.06 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

PM10: Partículas com um diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 10 micrómetros (PM10). O material particulado resulta essencialmente das emissões do tráfego automóvel, do aquecimento doméstico e das atividades industriais, sendo ao nível dos grandes aglomerados populacionais onde a exposição a este poluente é mais preocupante. As emissões naturais são também uma fonte de partículas, como é o caso das poeiras provenientes dos desertos do Norte de África e as resultantes dos incêndios florestais, podendo ter uma contribuição significativa no incremento dos níveis de partículas em território nacional.



Data

Média

31 de out. de 2023

17.35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

30 de out. de 2023	15.76 µg/m ³
29 de out. de 2023	20.81 µg/m ³
28 de out. de 2023	26.22 µg/m ³
27 de out. de 2023	24.87 µg/m ³
26 de out. de 2023	38.08 µg/m ³
25 de out. de 2023	40.57 µg/m ³
24 de out. de 2023	20.98 µg/m ³
23 de out. de 2023	13.14 µg/m ³
22 de out. de 2023	28.76 µg/m ³
21 de out. de 2023	16.7 µg/m ³
20 de out. de 2023	30.71 µg/m ³
19 de out. de 2023	53.29 µg/m ³
18 de out. de 2023	29.6 µg/m ³
17 de out. de 2023	55.07 µg/m ³
16 de out. de 2023	40.2 µg/m ³
15 de out. de 2023	28.38 µg/m ³
14 de out. de 2023	26.86 µg/m ³
13 de out. de 2023	44.65 µg/m ³
12 de out. de 2023	19.56 µg/m ³
11 de out. de 2023	23.04 µg/m ³
10 de out. de 2023	23.89 µg/m ³
9 de out. de 2023	21.54 µg/m ³
8 de out. de 2023	24.16 µg/m ³
7 de out. de 2023	25.49 µg/m ³
6 de out. de 2023	21.53 µg/m ³
5 de out. de 2023	18.33 µg/m ³
4 de out. de 2023	23.04 µg/m ³
3 de out. de 2023	45.95 µg/m ³

2 de out. de 2023

38.59 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

31 médias