




LUI	39
BOX	200115000038
LOCALIDADE	MURTAL
DATA INÍCIO	1 DE MAI. DE 2022
DATA FIM	31 DE MAI. DE 2022



CO

LIMITES

VL (8H) : 10 mg/m³


LSA (8H) : 7 mg/m³

LIA (8H) : 5 mg/m³

Média mensal

0.11 mg/m³

É um poluente atmosférico emitido através da queima em condições de pouco oxigênio (combustão incompleta) e/ou alta temperatura de carvão ou outros materiais ricos em carbono, como derivados de petróleo, por exemplo, pelos motores dos veículos.



Data	Média
31 de mai. de 2022	0.07 mg/m3
30 de mai. de 2022	0.08 mg/m3
29 de mai. de 2022	0.07 mg/m3
28 de mai. de 2022	0.14 mg/m3
27 de mai. de 2022	0.16 mg/m3
26 de mai. de 2022	0.1 mg/m3


25 de mai. de 2022	0.07 mg/m3
24 de mai. de 2022	0.06 mg/m3
23 de mai. de 2022	0.06 mg/m3
22 de mai. de 2022	0.07 mg/m3
21 de mai. de 2022	0.11 mg/m3
20 de mai. de 2022	0.13 mg/m3
19 de mai. de 2022	0.09 mg/m3
18 de mai. de 2022	0.08 mg/m3
17 de mai. de 2022	0.08 mg/m3
16 de mai. de 2022	0.07 mg/m3
15 de mai. de 2022	0.06 mg/m3
14 de mai. de 2022	0.14 mg/m3
13 de mai. de 2022	0.18 mg/m3
12 de mai. de 2022	0.13 mg/m3
11 de mai. de 2022	0.14 mg/m3
10 de mai. de 2022	0.13 mg/m3
9 de mai. de 2022	0.13 mg/m3
8 de mai. de 2022	0.13 mg/m3
7 de mai. de 2022	0.14 mg/m3
6 de mai. de 2022	0.15 mg/m3
5 de mai. de 2022	0.12 mg/m3
4 de mai. de 2022	0.1 mg/m3
3 de mai. de 2022	0.09 mg/m3
2 de mai. de 2022	0.08 mg/m3
1 de mai. de 2022	0.1 mg/m3
31 médias	

O3

Média mensal

90.27 µg/m³

Ao nível da troposfera, o ozono (O₃) é um poluente secundário, não sendo por isso emitido diretamente para o ar. A sua formação acontece quando o oxigénio e os poluentes que são seus precursores, tais como os óxidos de azoto e os compostos orgânicos voláteis, reagem sob a ação da luz solar. Estes precursores têm a sua principal origem no transporte rodoviário, nas centrais térmicas de energia elétrica, no aquecimento doméstico, no uso de solventes e nos processos industriais.



Data	Média
31 de mai. de 2022	59.32 µg/m ³
30 de mai. de 2022	78.77 µg/m ³
29 de mai. de 2022	103.35 µg/m ³
28 de mai. de 2022	103.65 µg/m ³
27 de mai. de 2022	101.18 µg/m ³
26 de mai. de 2022	102.86 µg/m ³

25 de mai. de 2022	93.4 µg/m ³
24 de mai. de 2022	92.21 µg/m ³
23 de mai. de 2022	74.97 µg/m ³
22 de mai. de 2022	89.61 µg/m ³
21 de mai. de 2022	108.49 µg/m ³
20 de mai. de 2022	94.74 µg/m ³
19 de mai. de 2022	91.16 µg/m ³
18 de mai. de 2022	56.38 µg/m ³
17 de mai. de 2022	50.98 µg/m ³
16 de mai. de 2022	62.05 µg/m ³
15 de mai. de 2022	71.58 µg/m ³
14 de mai. de 2022	85.18 µg/m ³
13 de mai. de 2022	92.15 µg/m ³
12 de mai. de 2022	89.81 µg/m ³
11 de mai. de 2022	74.51 µg/m ³
10 de mai. de 2022	95.88 µg/m ³
9 de mai. de 2022	115.24 µg/m ³
8 de mai. de 2022	105.01 µg/m ³
7 de mai. de 2022	86.55 µg/m ³
6 de mai. de 2022	82.01 µg/m ³
5 de mai. de 2022	103.72 µg/m ³
4 de mai. de 2022	115.26 µg/m ³
3 de mai. de 2022	107.42 µg/m ³
2 de mai. de 2022	94.96 µg/m ³
1 de mai. de 2022	116.05 µg/m ³
31 médias	

NO₂

LIMITES

VL (1H) : 200 µg/m³

LSA (1H) : 140 µg/m³

LIA (1H) : 100 µg/m³

VL (1A) : 40 µg/m³


LSA (1A) : 32 µg/m³

LIA (1A) : 26 µg/m³

Média mensal

123.47 µg/m³

O dióxido de azoto (NO₂) é um gás reativo que resulta sobretudo da queima de combustíveis fósseis a temperaturas elevadas, nomeadamente nos motores dos veículos motorizados e em alguns processos industriais. Os seus efeitos na saúde podem traduzir-se em problemas do foro respiratório, principalmente nos grupos mais sensíveis da população, especialmente em crianças, potenciando o risco de ataques de asma.



Data	Média
31 de mai. de 2022	114.17 µg/m ³
30 de mai. de 2022	127.12 µg/m ³
29 de mai. de 2022	136.06 µg/m ³
28 de mai. de 2022	136.91 µg/m ³
27 de mai. de 2022	111.96 µg/m ³
26 de mai. de 2022	114.94 µg/m ³
25 de mai. de 2022	130.58 µg/m ³
24 de mai. de 2022	133.06 µg/m ³
23 de mai. de 2022	121 µg/m ³
22 de mai. de 2022	131.37 µg/m ³
21 de mai. de 2022	142.38 µg/m ³
20 de mai. de 2022	124.62 µg/m ³
19 de mai. de 2022	125.11 µg/m ³
18 de mai. de 2022	101.03 µg/m ³
17 de mai. de 2022	104.76 µg/m ³
16 de mai. de 2022	116.42 µg/m ³
15 de mai. de 2022	118.78 µg/m ³
14 de mai. de 2022	125.57 µg/m ³
13 de mai. de 2022	111.51 µg/m ³
12 de mai. de 2022	102.64 µg/m ³
11 de mai. de 2022	101.94 µg/m ³
10 de mai. de 2022	119.47 µg/m ³
9 de mai. de 2022	120.84 µg/m ³
8 de mai. de 2022	116.29 µg/m ³
7 de mai. de 2022	118.33 µg/m ³
6 de mai. de 2022	116.06 µg/m ³
5 de mai. de 2022	120.01 µg/m ³

4 de mai. de 2022	153.65 µg/m ³
3 de mai. de 2022	143.26 µg/m ³
2 de mai. de 2022	139.21 µg/m ³
1 de mai. de 2022	148.54 µg/m ³
31 médias	

PM 2.5

LIMITES

VL (1A) : 25 µg/m³

LSA (1A) : 17 µg/m³

LIA (1A) : 12 µg/m³

Média mensal

7.72 µg/m³

PM2.5: São partículas de diâmetro inferior a 2,5 µm conseguem por sua vez penetrar nos alvéolos pulmonares (brônquios e pulmões). São emitidas para a atmosfera através da emissão de processos de combustão de automóvel e industriais, sendo também formadas por reação química de poluentes atmosféricos.



Data	Média
31 de mai. de 2022	7.6 µg/m ³
30 de mai. de 2022	5.87 µg/m ³
29 de mai. de 2022	7.07 µg/m ³
28 de mai. de 2022	7.4 µg/m ³
27 de mai. de 2022	4.8 µg/m ³
26 de mai. de 2022	4.42 µg/m ³
25 de mai. de 2022	7.51 µg/m ³
24 de mai. de 2022	20.3 µg/m ³
23 de mai. de 2022	4.41 µg/m ³
22 de mai. de 2022	8.64 µg/m ³
21 de mai. de 2022	19.41 µg/m ³
20 de mai. de 2022	8.71 µg/m ³
19 de mai. de 2022	5.24 µg/m ³
18 de mai. de 2022	3.93 µg/m ³
17 de mai. de 2022	7.21 µg/m ³
16 de mai. de 2022	10.21 µg/m ³
15 de mai. de 2022	10.28 µg/m ³
14 de mai. de 2022	11.48 µg/m ³
13 de mai. de 2022	7.11 µg/m ³
12 de mai. de 2022	5.47 µg/m ³
11 de mai. de 2022	6.18 µg/m ³
10 de mai. de 2022	8.1 µg/m ³
9 de mai. de 2022	5.44 µg/m ³
8 de mai. de 2022	4.97 µg/m ³

7 de mai. de 2022	6.19 µg/m ³
6 de mai. de 2022	6.98 µg/m ³
5 de mai. de 2022	5.94 µg/m ³
4 de mai. de 2022	9.57 µg/m ³
3 de mai. de 2022	9.25 µg/m ³
2 de mai. de 2022	4.24 µg/m ³
1 de mai. de 2022	5.49 µg/m ³
31 médias	

PM 10

LIMITES

VL (1A) : 40 µg/m³

LSA (1A) : 28 µg/m³

LIA (1A) : 20 µg/m³

VL (1D) : 50 µg/m³


LSA (1D) : 35 µg/m³

LIA (1D) : 25 µg/m³

Média mensal

20.4 µg/m³

PM10: Partículas com um diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 10 micrómetros (PM10). O material particulado resulta essencialmente das emissões do tráfego automóvel, do aquecimento doméstico e das atividades industriais, sendo ao nível dos grandes aglomerados populacionais onde a exposição a este poluente é mais preocupante. As emissões naturais são também uma fonte de partículas, como é o caso das poeiras provenientes dos desertos do Norte de África e as resultantes dos incêndios florestais, podendo ter uma contribuição significativa no incremento dos níveis de partículas em território nacional.



Data	Média
31 de mai. de 2022	20.1 µg/m3
30 de mai. de 2022	16 µg/m3
29 de mai. de 2022	18.86 µg/m3
28 de mai. de 2022	19.62 µg/m3
27 de mai. de 2022	13.45 µg/m3
26 de mai. de 2022	12.54 µg/m3
25 de mai. de 2022	19.89 µg/m3
24 de mai. de 2022	50.28 µg/m3
23 de mai. de 2022	12.52 µg/m3
22 de mai. de 2022	22.59 µg/m3
21 de mai. de 2022	48.17 µg/m3
20 de mai. de 2022	22.74 µg/m3
19 de mai. de 2022	14.51 µg/m3
18 de mai. de 2022	11.38 µg/m3
17 de mai. de 2022	19.19 µg/m3
16 de mai. de 2022	26.31 µg/m3
15 de mai. de 2022	26.46 µg/m3
14 de mai. de 2022	29.34 µg/m3

13 de mai. de 2022	18.96 µg/m ³
12 de mai. de 2022	15.05 µg/m ³
11 de mai. de 2022	16.74 µg/m ³
10 de mai. de 2022	21.29 µg/m ³
9 de mai. de 2022	14.98 µg/m ³
8 de mai. de 2022	13.86 µg/m ³
7 de mai. de 2022	16.75 µg/m ³
6 de mai. de 2022	18.63 µg/m ³
5 de mai. de 2022	16.16 µg/m ³
4 de mai. de 2022	24.8 µg/m ³
3 de mai. de 2022	24.03 µg/m ³
2 de mai. de 2022	12.12 µg/m ³
1 de mai. de 2022	15.09 µg/m ³
31 médias	