

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
“FORMAÇÃO TÉCNICA DE TREINADORES E INSTALAÇÃO DE UMA
ESTRUTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA NO EXTERIOR DO CENTRO DE
REABILITAÇÃO DE ALCOITÃO”

-----PRIMEIRO: **MUNICÍPIO DE CASCAIS**, titular do cartão de identificação de pessoa coletiva número 505187531, com sede na Praça 5 de Outubro, número nove, em Cascais, representado neste ato pelo Diretor Municipal de Apoio à Gestão, **FILIPE MIGUEL DE CRUZ E QUEIRÓS NASCIMENTO**, casado, natural da freguesia da Sé Nova, concelho de Coimbra, titular do cartão de cidadão número 10815366 5 ZY2, válido até 15 de setembro de 2021, com domicílio profissional na morada acima referida, de acordo com o despacho de delegação de competências, n.º 37/2017, de 26 de outubro, adiante designado por Primeiro Outorgante.-----

-----SEGUNDO: **ASSOCIAÇÃO DESPORTOS DE AVENTURA DESNÍVEL**, titular do cartão de identificação de pessoa coletiva número 503497380, com sede na Rua de S. Mateus, Casa da Gruta, Bairro de S. José 2750 – 139 Cascais, representada neste ato pelo Presidente da Direção, **LUÍS FILIPE SANTOS BATISTA**, casado, natural da freguesia de Santa Catarina, concelho de Caldas da Rainha, titular do cartão de cidadão n.º 12930740 8 ZX0, válido até 4 de abril de 2029, com domicílio profissional na morada acima referida, com poderes para este ato, qualidade e poderes que provou com os Estatutos publicados nos D.R. n.º 111, III Série, de 13 de maio de 1994 e suas alterações parciais publicadas nos D.R. n.º 286, III Série, de 11 de dezembro de 2002 e D.R. n.º 20, III Série, de 27 de janeiro de 2006, Regulamento Geral Interno, ata n.º 45 da Assembleia Geral para eleição dos órgãos sociais para o período de 2021/2023, de 25 de maio de 2021, ata de Reunião dos Órgãos Sociais para tomada de posse, de 3 de junho de 2021, documentos cujas fotocópias se

arquivaram na Pasta do Oficial Público em 15 de julho de 2021, adiante designado por Segundo Outorgante. -----

-----Considerando que:-----

- a) Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, constitui atribuição municipal o apoio aos tempos livres e ao desporto;--
- b) Compete à Câmara Municipal de Cascais, no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal, deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -----
- c) Nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do citado diploma legal compete, de igual modo, apoiar ou participar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra;---
- d) O Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico dos Contratos-programa de Desenvolvimento Desportivo condiciona a atribuição de apoios financeiros, materiais e logísticos, bem como de patrocínios desportivos por parte das autarquias locais, à celebração de contratos-programa de desenvolvimento desportivo; -----
- e) No Regulamento Municipal de Apoio às Entidades Desportivas, publicado em DR 2.ª série, n.º 143 de 26 de julho de 2010, prevê a disponibilização de apoios materiais, humanos, logísticos e ainda a atribuição de participações, em forma de apoio ou do suporte indireto de despesas, para projetos de desenvolvimento desportivo apresentados sob a forma de candidatura pelas entidades desportivas legalmente constituídas, com sede social ou atividade no concelho de Cascais, que se revistam de interesse para o desenvolvimento desportivo;-----



f) A Associação de Desportos de Aventura Desnível tem por fim promover e desenvolver atividades de carácter desportivo, social e ambiental, conforme artigo 2.º dos seus Estatutos;-----

g) A Associação de Desportos de Aventura Desnível, em conformidade com os artigos 11.º e 12º do Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro, na sua redação atual, e em consonância com o «Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo 2020/2021 – Critérios específicos de apoio», aprovado na Reunião de Câmara de 8 de setembro de 2020 (Proposta nº 824/2020) e retificado na Reunião de Câmara de 11 de maio de 2021 (Proposta nº 286/2021), apresentou duas candidaturas a apoio financeiro para a atividade desportiva regular (Anexo 1 e Anexo 2).-----

----- É celebrado o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, de acordo com a deliberação camarária de 6 de julho de 2021, que se rege pelo disposto naquele Decreto-Lei em tudo o que lhe é aplicável e pelas seguintes cláusulas: -----

----- **PRIMEIRA** -----

----- **(Objeto)** -----

----- O presente contrato-programa destina-se a regular a atribuição de uma participação financeira para a formação técnica de treinadores e instalação de uma estrutura artificial de escalada no exterior do Centro de Reabilitação de Alcoitão, no âmbito das candidaturas submetidas no portal do Município, que fazem parte integrante do presente contrato-programa.-----

----- **SEGUNDA** -----

----- **(Duração do Contrato)** -----

1. O presente contrato-programa tem início na data em que for publicitado na página eletrónica da Câmara Municipal de Cascais e vigorará até 31 de dezembro de 2022. ---

2. No que respeita à execução do programa de desenvolvimento desportivo, a mesma vinculará os Outorgantes até à aprovação, em assembleia-geral de sócios, do relatório anual de atividades referente ao ano 2021.-----
3. Caso os relatórios anuais não sejam submetidos ao Primeiro Outorgante, até 30 (trinta) dias após a realização da referida assembleia-geral, constitui-se o Segundo Outorgante na obrigação de restituir as importâncias liquidadas pela Câmara Municipal de Cascais, conforme n.º 1 e 2 do artigo 29.º do D.L. n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual. -----

----- **TERCEIRA** -----

----- **(Obrigações dos Outorgantes)** -----

1. O Primeiro Outorgante obriga-se a: -----
 - a) Financiar no montante de € 2.100,00 (dois mil e cem euros), referente à formação técnica de treinadores, conforme candidatura em anexo (Anexo 1); -----
 - b) Financiar no montante de € 21.767,90 (vinte e um mil, setecentos e sessenta e sete euros e noventa cêntimos), referente à instalação de uma estrutura artificial de escalada no exterior do Centro de Reabilitação de Alcoitão, conforme candidatura em anexo (Anexo 2); -----
 - c) A verba referida nas alíneas anteriores estão inscritas nas GOP's 2021, ação 02.005.2002/84.111 (€ 2.100,00), com a classificação de despesa 02/04.07.01, e ação 02.005.2002/79.125 (€ 21.767,90), com a classificação de despesa 02/08.07.01, e encontram-se devidamente cabimentadas;-----
 - d) Proceder ao pagamento da verba, após outorga do contrato-programa, publicitação do presente contrato-programa na página eletrónica da Câmara Municipal de Cascais e mediante a entrega de documento(s) comprovativo(s) de despesa (79.125);
 - e) Fiscalizar a execução do presente contrato-programa, recorrendo a todos os



procedimentos administrativos adequados para este fim, nomeadamente através da realização de inspeções, inquéritos e sindicâncias ou determinando a realização de auditoria(s) por entidade externa.-----

2. O Segundo Outorgante compromete-se a:-----

- a) Afetar os montantes disponibilizados através do presente contrato-programa exclusivamente às finalidades para as quais foram atribuídos, sob pena de devolução integral das importâncias pagas pela Câmara Municipal de Cascais;-----
- b) Realizar, administrar e controlar a implementação do programa de desenvolvimento desportivo considerado no presente contrato-programa;-----
- c) Sujeitar à aprovação da Câmara Municipal de Cascais, através da unidade competente (Divisão de Desporto), toda e qualquer futura parceria ou contratação com terceiros associada ao desenvolvimento do presente contrato-programa;-----
- d) Publicitar nos seus processos de comunicação uma referência ao “Apoio da Câmara Municipal de Cascais” e sempre que possível reproduzir o logotipo da CMC, respeitando as normas gráficas associadas à sua utilização, incluindo a impressão da marca Cascais no vestuário desportivo participado pela CMC.-----
- e) Participar ativamente nas ações de promoção desportiva implementadas pela Autarquia, mobilizando os seus praticantes desportivos para as atividades de demonstração e convívio junto da população de Cascais;-----
- f) Ceder o(s) referido(s) equipamento(s) ao Município de Cascais (máximo três utilizações anuais), com vista à sua utilização em eventos desportivos, da iniciativa ou apoiados pela Câmara Municipal de Cascais.-----

----- QUARTA -----

----- (Revisão do contrato) -----

1. Quando ocorra alteração anormal e imprevisível das circunstâncias que determinaram

os termos do presente contrato-programa, deve o Segundo Outorgante, enquanto responsável pela sua execução, propor a revisão dos referidos termos.-----

2. Os Primeiro e o Segundo Outorgantes acordam desde já em fixar, por escrito e como adenda ao presente contrato-programa, todos os aspetos e situações de facto que, emergentes do mesmo, não tenham sido objeto do seu clausulado e se venham a revelar necessários à sua boa execução.-----
3. Aplica-se o disposto no número anterior a todos os aspetos e situações de facto que tenham a natureza de dúvidas e omissões, obtido que seja o acordo de ambos os outorgantes.-----
4. O presente contrato-programa poderá ser revisto nos termos previstos no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação atual.-----

----- **QUINTA** -----

----- **(Resolução do Contrato-Programa)** -----

----- Constituem causas legítimas da resolução do presente contrato-programa o incumprimento do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 2 da Cláusula Terceira.-----

----- **SEXTA** -----

----- **(Dúvidas e Omissões)** -----

----- As dúvidas e omissões resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas deste contrato-programa serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as partes, segundo o princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução do objeto expresso na Cláusula Primeira.-----


----- Foram advertidos os outorgantes que este contrato fica dispensado de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas, nos termos do art.º 48.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua redação atual, começando a produzir efeitos e tendo eficácia financeira a partir da data da sua publicação.-----





----- O encargo resultante deste contrato no montante global de € 23.867,90 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e sete euros e noventa cêntimos), sendo que o valor de € 2.100,00 tem o cabimento n.º 112020 e o compromisso n.º 154279, na dotação prevista no Capítulo Orgânico 02 - Capítulo económico 04 - Grupo 07 - Artigo 01 do Orçamento da Câmara Municipal de Cascais, para o corrente ano económico, o valor de € 21.767,90 tem o cabimento n.º 112021 e o compromisso n.º 154278, na dotação prevista no Capítulo Orgânico 02 - Capítulo económico 08 - Grupo 07 - Artigo 01 do Orçamento da Câmara Municipal de Cascais, para o corrente ano económico. -----

----- Arquiva-se na pasta do Oficial Público consulta de declaração de situação contributiva regularizada à Segurança Social obtida em 13 de julho de 2021, (válida por seis meses), com o NISS 20010050156, certidão de situação tributária regularizada perante a Autoridade Tributária e Aduaneira emitida pelo Serviço de Finanças de Cascais-1 em 13 de julho de 2021, (válida por seis meses). -----

----- E, para constar se lavrou este contrato que, depois de lido vai ser assinado por todos os intervenientes, perante mim, Maria Ivone Francisco Texugo Ferreira Marques, na qualidade de Oficial Público, nomeada pelo despacho do Presidente da Câmara Municipal, n.º 3/2013 de 3 de Janeiro. Aos 16 de julho de 2021.



Maria Ivone Francisco Texugo Ferreira Marques




Mariana Coelho

De: dmco@cm-cascais.pt em nome de Câmara Municipal de Cascais <dmco@cm-cascais.pt>
Enviado: 26 de março de 2021 11:23
Para: Mariana Coelho
Assunto: Form submission from: Candidatura Associativismo Desportivo 2020/2021 | Atividade desportiva regular

Submitted on Sexta, Março 26, 2021 - 11:23 Submitted by anonymous user: [89.214.152.51] Submitted values are:

--IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE--

ENTIDADE: Associação de Desportos de Aventura Desnível
PRESIDENTE DA DIREÇÃO: Mário Dinis Serrazina Mendes Silva
EMAIL INSTITUCIONAL: desnivel@desnivel.pt

--RESPONSÁVEL PELA CANDIDATURA--

NOME: Verónica Dias
CONTACTO TELEFÓNICO: 961304929
EMAIL: desnivel@desnivel.pt

SELECIONE SIMULTANEAMENTE TODOS OS APOIOS PRETENDIDOS:

- Aquisição de vestuário desportivo e equipamentos de proteção individual
- Formação técnica de treinadores e dirigentes desportivos

--AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO DESPORTIVO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

O equipamento que propomos adquirir é considerado equipamento de proteção individual nas modalidades praticadas na Associação Desnível.

Trata-se do tipo de equipamento que sofre mais desgaste ao longo das diversas utilizações e onde se sente maior necessidade de substituição.

JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO MATERIAL:

De acordo com as recomendações dos fabricantes e normas, o tipo de equipamento que a Associação Desnível utiliza nas suas atividades deve ser substituído com regularidade, em função da idade, o seu uso e desgaste. Sendo esta já uma prática da Associação e pelo facto deste tipo de equipamento apresentar relativo desgaste, acrescentando ainda a situação atual que vivemos, sentimos necessidade de solicitar apoio para a aquisição de novos equipamentos.

O material que propomos adquirir é transversal às modalidades praticadas na Associação Desnível.

VALOR APOIO MUNICIPAL: 2920,76€

--ANEXOS--

MELHOR PROPOSTA DE ORÇAMENTO:

https://www.cascais.pt/sites/default/files/webform/orc_86_2021_adadesnivel_0.pdf

Pretende anexar outros orçamentos? Não

--FORMAÇÃO TÉCNICA DE TREINADORES E DIRIGENTES DESPORTIVOS--

NOME DA FORMAÇÃO: Curso de Treinadores Grau 1 de Montanha e Canyoning

ENTIDADE FORMADORA: Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal

NÚMERO DE FORMANDOS: 3

JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO:

Pretende-se credenciar os quadros técnicos da Associação

Desnível de forma a qualificar e valorizar competências.
Sendo ainda imperativo, de acordo com a Lei 40/2012 de 28 de Agosto, a Associação possuir nos seus ativos o título Profissional de Treinador de Desporto.

VALOR APOIO MUNICIPAL: 2100€

--ANEXOS--

LISTAGEM NOMINAL DE FORMANDOS:

https://www.cascais.pt/sites/default/files/webform/listagem_nominal_formandos_20.21_adadesnivel_0.xlsx
PROGRAMA DE FORMAÇÃO:

https://www.cascais.pt/sites/default/files/webform/curso_de_treinadores_grau_1_-_programa_0.pdf
ORÇAMENTO DA FORMAÇÃO:

https://www.cascais.pt/sites/default/files/webform/curso_de_treinadores_grau_1_-_precos_0.pdf
Pretende anexar outros orçamentos? Não

The results of this submission may be viewed at:
<https://www.cascais.pt/node/13519/submission/155995>

CURSO DE TREINADORES DE MONTANHA – GRAU I

PREÇOS

• Inclui formação, tutoria das práticas, documentação (textos de apoio) e seguro para os não portadores de Licença Desportiva.

FEDERADOS – com Licença Desportiva e seguro

Componente Geral

Componente Geral: 100,00 € – na data da inscrição

Equiparação a Grau já obtido: 50,00 € – na data da inscrição

Componente Específica

Pronto Pagamento: 500,00 € – na data da inscrição

Prestações: 600,00 €

Primeira Prestação: 150,00 € – na data da inscrição

Segunda Prestação: 150,00 € – até 30 de junho de 2019

Terceira Prestação: 150,00 € – até 31 de julho de 2019

Quarta Prestação: 150,00 € – até 31 de agosto de 2019

Estágio

Pronto Pagamento: 300,00 € – na data da inscrição

Prestações: 400,00 €

Primeira Prestação: 40,00 € – na data da inscrição

Prestações: 9 x 40,00 € – mensalmente a partir do início do estágio

CURSO DE TREINADORES DE CANYONING – GRAU I

PREÇOS

• Inclui formação, tutoria das práticas, documentação (textos de apoio) e seguro para os não portadores de Licença Desportiva.

FEDERADOS – com Licença Desportiva e seguro

Componente Geral

Componente Geral: 100,00 € – na data da inscrição
Equiparação a Grau já obtido: 50,00 € – na data da inscrição

Componente Especifica

Pronto Pagamento: 500,00 € – na data da inscrição

Prestações: 600,00 €

Primeira Prestação: 150,00 € – na data da inscrição

Segunda Prestação: 150,00 € – até 30 de junho de 2019

Terceira Prestação: 150,00 € – até 31 de julho de 2019

Quarta Prestação: 150,00 € – até 31 de agosto de 2019

Estágio

Pronto Pagamento: 300,00 € – na data da inscrição

Prestações: 400,00 €

Primeira Prestação: 40,00 € – na data da inscrição

Prestações: 9 x 40,00 € – mensalmente a partir do início do estágio

CURSO DE TREINADORES DE MONTANHA – GRAU I

Código da Ação de Formação aprovada pelo IPDJ:

ENTIDADE PROMOTORA

• Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal/Centro de Formação – Escola Nacional de Montanhismo

DESTINATÁRIOS

• Desportistas Federados (com Licença Desportiva e seguro para a prática de Montanhismo e Escalada) e não Federados.

REQUISITOS DE CANDIDATURA

Os candidatos ao curso devem possuir:

- 1) Idade mínima de 18 anos (no ano de emissão do Certificado de Habilitações);
- 2) Escolaridade mínima obrigatória (à data da emissão do Certificado de Habilitações).

ATENÇÃO: • O Curso de Treinador de Montanha é direccionado a praticantes com bastante experiência na prática de Montanhismo e de Escalada (clássica e desportiva), centrando-se na transmissão de conhecimentos e na uniformização de práticas com vista ao adequado enquadramento e treino de atletas/praticantes nessas modalidades. Neste contexto, os candidatos devem dominar as técnicas geralmente exigidas num nível da iniciação/aperfeiçoamento, designadamente no âmbito da orientação terrestre e da técnica gestual (grau de dificuldade à vista: IV+ em Clássica e 5a em Desportiva) e manobras de corda em Escalada.

FORMAÇÃO GERAL

LOCAL

Componente letiva: plataforma e-learning

Avaliação presencial: Sala de Formação do Centro de Formação da FCMP (Lisboa)

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Unidades Curriculares	Estornos
Didáctica do Desporto	8
Psicologia do Desporto	4
Pedagogia do Desporto	6
Aprendizagem e Desenvolvimento Motor	4
Observação e Análise das Habilitações Desportivas	4
Funcionamento do Corpo Humano, Nutrição e Primeiros Socorros	6
Teoria e Metodologia do Treino Desportivo	6
Luta Contra a Dopagem	2
Desporto para Pessoas com Deficiência	1
Total	41

Avaliação

- Na fase teórico-prática, em regime e-learning, a avaliação será efetuada consoante as Unidades Curriculares (UC), através de fichas de autoavaliação, trabalhos escritos ou outras formas a definir pelos respetivos formadores.
- No final da frequência da componente geral do Curso de Treinadores de Montanha, os formandos serão sujeitos a avaliação presencial através de um teste escrito.

ATENÇÃO:

- A frequência da avaliação presencial é obrigatória.

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

LOCAL

Componente teórica: plataforma e-learning

Componente prática: Serra da Estrela e penínsulas de Lisboa e de Setúbal

Avaliação presencial (teste escrito): Sala de Formação do Centro de Formação da FCMP (Lisboa)

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Unidades Curriculares	Horas (T)	Horas (P)	Formadores
Enquadramento da Modalidade	3	0	Pedro Cuiça (T)
O Meio	7	3	Pedro Cuiça (T)
O Equipamento e o Material	4	0	António Coelho (T)
Orientação e Navegação	4	9	Domingos Pires (T) Javier Aradas (T)
Técnicas de Progressão – Marcha	2	6	Pedro Cuiça (T/P) João Paulo Queirós (P) José Luís Carvalho (P) António Joaquim Ramos (P)
Técnicas de Progressão – Neve e Gelo	1	0	João Paulo Queirós (T)
Técnicas de Progressão – Escalada	5	27	Pedro Cuiça (T/P) José Luís Carvalho (T/P) António Joaquim Ramos (P) Luís Fernandes Silva (P)
Segurança, Risco e Socorro	2	0	Pedro Cuiça (T)
Enquadramento Associativo e Profissional	5	0	Pedro Cuiça (T)
Monitorização de Atividades	2	0	Pedro Cuiça (T)
Total	35	45	

T: teórica; P: prática

T: teórica; P: prática

EQUIPA FORMATIVA

- **António Coelho:** Treinador de Montanhismo – Grau II
- **António Joaquim Ramos:** Treinador de Escalada – Grau I
- **Domingos Pires:** Treinador de Pedestrianismo – Grau II; Técnico de Percursos Pedestres FCMP/ENM
- **Javier Aradas:** Treinador de Pedestrianismo – Grau III; Técnico de Senderos Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada/Escuela Española de Alta Montaña (FEDME/EEAM)
- **João Paulo Queirós:** Treinador de Alpinismo – Grau III, de Montanhismo – Grau III e de Escalada – Grau III
- **José Luís Carvalho:** Treinador de Alpinismo – Grau II, de Montanhismo – Grau II e de Escalada – Grau II
- **Luís Fernandes:** Treinador de Alpinismo – Grau II
- **Pedro Cuiça:** Diretor de Montanha FCMP/ENM; Treinador de Pedestrianismo – Grau III, de Montanhismo – Grau III, de Escalada – Grau III e de Canyoning – Grau I; Técnico de Percursos Pedestres FCMP/ENM; Técnico de Senderos Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada/Escuela Española de Alta Montaña (FEDME/EEAM)

FORMAÇÃO PRÁTICA (Estágio)

LOCAL

- Clube ou empresa a definir para cada formando – consoante o Regulamento de Estágios Montanha – Grau I.

CURSO DE TREINADORES CANYONING – GRAU I

ENTIDADE PROMOTORA

Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
Centro de Formação - Escola Nacional de Montanhismo

DESTINATÁRIOS

Desportistas Federados (com seguro para a prática de Canyoning) e não Federados.

FORMAÇÃO GERAL

LOCAL

Componente letiva: plataforma *e-learning* com apoio de formadores online
Avaliação presencial: Mondim de Basto

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Unidades curriculares	Horas	Formadores
Didáctica do Desporto	8	Profª. Doutora Alda Corte-Real (FADEUP)
Psicologia do Desporto	4	Prof. Doutor Carlos Silva (ESDRM)
Pedagogia do Desporto	6	Mestre Joana Carvalho (IESF)
Aprendizagem e Desenvolvimento Motor	4	Prof. Doutor Francisco Saavedra (UTAD)
Observação e Análise das Habilitações Desportivas	4	Prof. Doutor César Peixoto (FMH) e Prof. Doutor José Ferreirinha (UTAD)
Funcionamento do Corpo Humano, Nutrição e Primeiros Socorros	6	Profª. Doutora Raquel Silva (UFP) e Mestre Raquel Loureiro (EstadoFisio)
Teoria e Metodologia do Treino Desportivo	6	Prof. Doutor César Peixoto (FMH) e Prof. Doutor José Ferreirinha (UTAD)
Luta Contra a Dopagem	2	Profª. Doutora Raquel Silva (UFP)
Desporto para Pessoas com Deficiência	1	Profª. Doutora Eduarda Correia (FMH)
Total		41

Avaliação

Na fase teórico-prática, em regime e-learning, a avaliação será efetuada consoante as Unidades Curriculares (UC), através de fichas de autoavaliação, trabalhos escritos ou outras formas a definir pelos respetivos formadores.

No final da frequência da componente geral do Curso de Treinadores de Canyoning, os formandos serão sujeitos a avaliação presencial através de um teste escrito.

ATENÇÃO:

A frequência da avaliação presencial é obrigatória.

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

LOCAL

Componente teórica: plataforma *e-learning*

Componente prática: Mondim de Basto

Avaliação presencial (teste escrito): Mondim de Basto

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Unidades Curriculares	Horas (T)	Horas (P)	Formadores
Enquadramento da Modalidade	4	0	Pedro Pacheco
O Meio	4	2	Pedro Pacheco
O Equipamento e o Material	5	5	Ricardo Alves
Orientação e Navegação	4	9	Domingos Pires (T); Javier Aradas (T-GPS); André Monteiro (P); Pedro Pacheco (P); Ricardo Alves (P)
Técnicas de Progressão – Marcha	4	26	Pedro Pacheco (T/P); André Monteiro (P); Ricardo Alves (P)
Resgate e Auto Resgate	1	7	André Monteiro (T/P); Pedro Pacheco (P); Ricardo Alves (P)
Segurança, Risco e Socorro	2	0	André Monteiro
Enquadramento Associativo e Profissional	5	0	Paulo Rocha
Monitorização de Atividades	2	0	Pedro Cuiça
Total	51	49	

T: teórica; P: prática

EQUIPA FORMATIVA

André Monteiro: Treinador de Canyoning – Grau II, de Montanhismo – Grau II e de Escalada – Grau I

Domingos Pires: Treinador de Pedestrianismo – Grau II; Técnico de Percursos Pedestres FCMP/ENM;

Javier Aradas: Treinador de Pedestrianismo – Grau III; Técnico de Senderos Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada/Escuela Española de Alta Montaña (FEDME/EEAM)

Paulo Rocha: Treinador de Pedestrianismo – Grau III e de Montanhismo – Grau II

Pedro Cuiça: Diretor de Montanha FCMP/ENM; Treinador de Pedestrianismo – Grau III, de Montanhismo – Grau III, de Escalada – Grau III e de Canyoning – Grau I; Técnico de Percursos Pedestres FCMP/ENM; Técnico de Senderos Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada/Escuela Española de Alta Montaña (FEDME/EEAM)

Pedro Pacheco: Treinador de Alpinismo – Grau III, de Montanhismo – Grau III, de Escalada – Grau III e de Canyoning – Grau II

Ricardo Alves: Treinador de Canyoning – Grau II

FORMAÇÃO PRÁTICA (Estágio)

LOCAL

Clube ou empresa a definir para cada formando – consoante o Regulamento de Estágios Canyoning – Graus I/II.

Mariana Coelho

De: dmco@cm-cascais.pt em nome de Câmara Municipal de Cascais <dmco@cm-cascais.pt>
Enviado: 31 de março de 2021 11:39
Para: Mariana Coelho
Assunto: Form submission from: Candidatura Associativismo Desportivo 2020/2021 | Atividade desportiva regular

Submitted on Quarta, Março 31, 2021 - 11:38 Submitted by anonymous user: [188.140.67.215] Submitted values are:

--IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE--

ENTIDADE: Associação de Desportos de Aventura Desnível
PRESIDENTE DA DIREÇÃO: Mário Dinis Serrazina Mendes Silva
EMAIL INSTITUCIONAL: desnivel@desnivel.pt

--RESPONSÁVEL PELA CANDIDATURA--

NOME: Ana Filipa Dionísio
CONTACTO TELEFÓNICO: 963105927
EMAIL: desnivel@desnivel.pt

SELECIONE SIMULTANEAMENTE TODOS OS APOIOS PRETENDIDOS: Outros apoios à atividade desportiva regular

--OUTROS APOIOS À ATIVIDADE DESPORTIVA REGULAR--

DESCRIÇÃO DO APOIO:

Na sequência da parceria desenvolvida entre a Associação Desnível e o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA), pretende-se fazer a instalação de uma estrutura artificial de escalada no exterior do Centro de Reabilitação de Alcoitão e desenvolver um projeto de escalada adaptada para os utentes do CMRA e pessoas com deficiência motora da comunidade.

JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE APOIO:

A escalada adaptada pode ser a força motivadora para que as populações especiais procurem restabelecer o contacto com o mundo que os rodeia. Trata-se de um meio de excelência para que estas populações especiais abandonem a inatividade e o sedentarismo, e se integrem socialmente, conjugando a prática desportiva com o convívio entre pares e a superação das suas limitações, servindo de exemplo e de inspiração para outras pessoas com patologia similar.

Este projeto tem como objetivos:

- Desenvolver a condição física através do aumento da força, resistência e flexibilidade;
- Melhorar o controlo postural, a coordenação motora, o equilíbrio, o conhecimento do corpo e das suas reais potencialidades;
- Melhorar a funcionalidade;
- Estimular centros nervosos e estruturas anatómicas que poderão acelerar o processo terapêutico;
- Potenciar o desenvolvimento cognitivo;
- Melhorar a comunicação;
- Prevenir e combater estados depressivos e de ansiedade;
- Favorecer a sensação de bem-estar e de equilíbrio;
- Promover a integração social e a qualidade de vida.

VALOR APOIO MUNICIPAL: 21767.90€

--ANEXOS--

ORÇAMENTO 1:

https://www.cascais.pt/sites/default/files/webform/orcamento1_shaper_walls_compressed.pdf

ORÇAMENTO 2:

https://www.cascais.pt/sites/default/files/webform/orcamento2_kiduplay.pdf

ORÇAMENTO 3:

The results of this submission may be viewed at:

<https://www.cascais.pt/node/13519/submission/156337>

OFERTA

VÁLIDO HASTA: Nº OFERTA: QR-1135-21 FECHA 15/03/21

INFORMACIÓN DE CONTACTO


SR./SRA. : FILIPA DIONISIO EMPRESA : CENTRO DE MEDICINA Y REABILITACAO
PUESTO : _____ TELÉFONO : +351 963 105 927 FAX : _____
DIRECCIÓN : RUA CONDE BARÃO 506 CIUDAD : ALCABIDECHE
CIF : _____ CÓDIGO POSTAL : 2649-506 PROVINCIA : _____ PAÍS : PORTUGAL
E-MAIL : FILIPADIO@GMAIL.COM WEB : _____

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

DIRECCIÓN : RUA CONDE BARÃO 506 CIUDAD : ALCABIDECHE
CÓDIGO POSTAL : 2649-506 PROVINCIA : _____ PAÍS : PORTUGAL

CONTACTO OBRA

SR./SRA. : _____ EMPRESA : _____
PUESTO : _____ TELÉFONO : _____ FAX : _____
E-MAIL : _____ WEB : _____



Esta oferta incluye:

1. Información general sobre estructuras de escalada.
2. Especificaciones técnicas.
3. Materiales utilizados.
4. Servicios adicionales.
5. Condiciones y Precio.



Estimado cliente,

Le agradecemos su interés en las estructuras artificiales de escalada SHAPERWALLS, estamos orgullosos de poder ofrecerle nuestros servicios.

Somos una empresa innovadora, a la vanguardia del diseño de estructuras artificiales de escalada y áreas de aventura. Tenemos una amplia experiencia en el mundo de la escalada con un equipo de personal titulado en ingeniería, arquitectura, diseño, construcción, soldadura, carpintería, gestión, etc., todos con una cualificación técnica específica en cada área de negocio.

Nuestra trayectoria nos ha llevado a participar en multitud de proyectos desde instalaciones de iniciación o para Campeonatos del Mundo, rocódromos de enseñanza para centros de formación de Técnicos Deportivos de Escalada Nivel 2 (TD2), zonas de entrenamiento específicas para federaciones de montaña y escalada, ... , todo ello en un marco internacional donde no hay fronteras para la realización de cualquier proyecto.

Diseño, fabricación, montaje, mantenimiento y certificación de todos los tipos de estructuras de escalada (Rocódromos, Boulders, Picoblocs, Áreas de Juegos, Entrenamiento...) son nuestras áreas de trabajo y abarcamos todas las modalidades de la escalada (Dificultad, Bloque, Velocidad, Psicobloc, Clásica, Artificial, Dry-Tooling, Hielo...). Llevamos a cabo todas la fases del proyecto, desde el concepto hasta la gestión.

Certificamos el servicio que damos con el objetivo de crear instalaciones de calidad, cumpliendo con todas las necesidades y exigencias de nuestros clientes y empleamos las normativas vigentes de fabricación, montaje y seguridad en rocódromos, trabajos de altura y trabajos verticales.

EMPRESA INSCRITA EN ROLECE
(Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público)

Nº INSCRIPCIÓN REA: 01290011411

NORMATIVA & CERTIFICACIÓN

MARCADO CE

Estructuras metálicas con marcado CE según la normativa europea EN 1090 de control de producción en fábrica de componentes metálicos.



ISO 9001:2015

En diseño, fabricación, montaje, mantenimiento, inspección, certificación, venta y comercialización de rocódromos, presas de escalada, volúmenes y parques de aventura.



NORMATIVA UNE

Disponemos de todos los ensayos requeridos por la normativa de estructuras artificiales de escalada:

UNE 12572-1 : 2017
UNE 12572-2 : 2017
UNE 12572-3 : 2017

1. Información general sobre estructuras de escalada


Las estructuras artificiales para la práctica de la escalada pueden ser:

ROCÓDROMOS

Estructuras artificiales de escalada deportiva en las que se usan como medios de protección en caso de caída un arnés, cuerda, cintas express, aseguradores..., la técnica de escalada puede ser de primero o de segundo (bajo cuerda/top rope), los rocódromos tienen alturas entre 6 y 12 metros aunque pueden llegar a tener la altura de un gran edificio.

BOULDER

Estructuras artificiales de escalada deportiva donde se usa como material de autoprotección colchonetas específicas antiácidas o superficies absorbedoras de impacto, ya que la altura de estas estructuras son de +/- 3 a 4'5 metros.



— El Psicobloc, la escalada clásica, escalada artificial o escalada en hielo, son también modalidades de escalada que se pueden practicar en estructuras artificiales. Shaperwalls también las desarrolla según las necesidades del cliente. —


2. Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍAS DE LA SUPERFICIE ESCALABLE

TECNOLOGÍA/MATERIAL	MADERA	RESINA	HORMIGÓN	ABATIBLE
FLAT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
FLAT 3D	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
FREEROCK		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

FLAT 3D

Superficie formada por planos poligonales unidos entre sí con varios grados de inclinación dando lugar a una instalación tridimensional en la que podemos jugar con todos los niveles de dificultad, desde la iniciación, hasta recrear formas extremas en las que experimentar emocionantes sensaciones durante la escalada, ofrece un sinfín de posibilidades para la escalada de alta dificultad con un aspecto innovador.



FREEROCK

Superficies que imitan en forma y color a la roca natural, FREEROCK es un avance en cuanto al desarrollo de volúmenes y proyecciones de la superficie de escalada, dándole a la instalación un carisma que sin duda hará que el escalador se sienta más aún como en la propia piedra.

DIFICULTAD DE CADA ZONA ESCALABLE

PANEL EN MURO: Orientada a la iniciación, escaladores principiantes y escuelas de escalada donde se producen los primeros contactos con la escalada, su instalación no requiere de estructura interna.

PLACA VERTICAL: Orientada a la iniciación, principiantes y escuelas de escalada donde se producen los primeros contactos con la escalada, aunque un aquí también se pueden diseñar rutas de alto nivel.

DESPLOME PRINCIPIANTE: Destinado a la iniciación y el desarrollo de escaladores, escuelas de escalada, espacios de formación de escaladores, etc., ideal para iniciarse en el entrenamiento.

DESPLOME AVANZADO: Fundamental para el entrenamiento avanzado y el desarrollo de escaladores que buscan un nivel superior.

DESPLOME AVANZADO+TECHOS: Instalación orientada a expertos escaladores que buscan la continua superación con entrenamientos planificados.

TIPO DE MURO DE ESCALADA ROCÓDROMO

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXTERIOR


TIPO DE INSTALACIÓN APOYADA EN UNA ESTRUCTURA EXISTENTE Y CON NUEVO APOYO

SERVICIO OFERTADO MURO DE ESCALADA CON MONTAJE INCLUIDO

DIMENSIONES PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN

ROCÓDROMO	ALTURA=	<input type="text" value="7.5"/>	m	ANCHO=	<input type="text" value="6.23"/>	m	46.72!	+/-m2 SUPERFICIE PARED
BOULDER	ALTURA=	<input type="text"/>	m	ANCHO=	<input type="text"/>	m		+/-m2 SUPERFICIE PARED
MONOLITO	ALTURA=	<input type="text"/>	m	+/- RADIO INFERIOR	<input type="text"/>	m	+/- RADIO SUPERIOR	<input type="text" value="0"/> +/- m2 SUPERFICIE PARED

GRADO Y % DE DIFICULTAD DE CADA ZONA ESCALABLE




GRADO DE DIFICULTAD	PANEL EN MURO	PLACA VERTICAL	DESPLOME PRINCIPIANTE	DESPLOME AVANZADO	DESPLOME AVANZADO+TECHOS
PORCENTAJE DE DIFICULTAD	<input type="text"/> %	<input type="text" value="40"/> %	<input type="text" value="30"/> %	<input type="text" value="30"/> %	<input type="text"/> % = <input type="text" value="100"/> %
SUP. ROCÓDROMO	<input type="text" value="0"/> M2	<input type="text" value="20"/> M2	<input type="text" value="16"/> M2	<input type="text" value="18"/> M2	<input type="text" value="0"/> M2 <input type="text" value="54"/> M2
PORCENTAJE DE DIFICULTAD	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> % = <input type="text"/> %
SUP. BÚLDER	<input type="text" value="0"/> M2	<input type="text" value="0"/> M2	<input type="text" value="0"/> M2	<input type="text" value="0"/> M2	<input type="text" value="0"/> M2 <input type="text" value="0"/> M2
PORCENTAJE DE DIFICULTAD	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> % = <input type="text"/> %
SUP. MONOLITO	<input type="text" value="0"/> M2	<input type="text" value="0"/> M2	<input type="text" value="0"/> M2	<input type="text" value="0"/> M2	<input type="text" value="0"/> M2 <input type="text" value="0"/> M2

SUPERFICIE TOTAL ESCALABLE APROXIMADA M2


+/- TOTAL M2 POR INSTALACION

Otras características

PROPUESTA DE DISEÑO




VISTA DE INSTALACIÓN PRESUPUESTADA




VISTA DE INSTALACIÓN PRESUPUESTADA

PROPUESTA DE DISEÑO



VISTA DE INSTALACIÓN PRESUPUESTADA



VISTA DE INSTALACIÓN PRESUPUESTADA

PROPUESTA DE DISEÑO

VISTA DE INSTALACIÓN PRESUPUESTADA

VISTA DE INSTALACIÓN PRESUPUESTADA

3. Materiales utilizados

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE ESCALABLE CERTIFICADO UNE-12572:1Y2/2017

MATERIAL

TIPO DE CANTEADO

SELLADO DE JUNTAS DE LA SUPERFICIE ESCALABLE

PINTURA

COLOR RAL RAL RAL RAL

CARACTERÍSTICAS DE PINTADO

TEXTURA / GRIP

LOGOTIPO UDS. EN M2

INSERTOS PARA PRESAS CERTIFICADOS UNE-12572:1Y2/2017 EN ACERO UNE 10139

Nº DE INSERTOS ATORNILLADOS, METRICA 10 POR M2 MATERIAL


PRESAS DE ESCALADA CERTIFICADAS UNE-12572:3/2017

PRESAS DE ESCALADA UDS. TORNILLERIA M10 UDS. MATERIAL

TALLA XS TALLA S TALLA M TALLA L TALLA XL TALLA XXL

PUNTOS DE PROTECCIÓN "CHAPAS, REUNIONES Y AUTOBELAYS" CERTIFICADOS UIAA Y CEN. EN 959, EN 795

Nº VÍAS DE ESCALADA Nº DE REUNIONES M12 Nº PUNTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL M12




ANCLAJES CERTIFICADOS POR TECNICO EXPERTO EN INSTALACION Y REVISION DE ANCLAJES

BARRA DE DESCUELQUE COLECTIVO UDS.

AUTOBELAYS UDS.

SOPORTES DE AUTOBELAYS UDS.



Otras especificaciones técnicas o estructuras adicionales

ELEMENTOS ADICIONALES
ESCALERAS DE ACCESO
 M.L.

PLATAFORMAS
 UDS.

TIROLINA
 M.L.

ILUMINACIÓN
 UDS.

Otras especificaciones técnicas o estructuras adicionales

COMPLEMENTOS PARA LA ESCALADA Y EL ENTRENAMIENTO
VOLUMENES VOLUMENES DE MADERA 5 UDS. **TABLA MULTIPRESA** UDS.

FISURAS UDS. **CAMPUS** UDS.

CHORRERAS UDS. **MOON BOARD** UDS.

Características

MATERIAL DE ESCALADA
CUERDA M **CASCO** UD **GRI-GRI** UD **MOSQUETÓN** UD

ARNÉS UD **EXPRES** UD **PIES-GATO** UD **REVERSO** UD

Otros materiales y características

ELEMENTOS DE PROTECCION EN SUELO
SUPERFICIES DE IMPACTO
DENSIDAD
ESPESOR
M2

SUPERFICIES DE IMPACTO	DENSIDAD	ESPESOR	M2
<input type="text"/> SUELO CONTINUO DE CAUCHO GRANULADO SEGUN UNE1177	<input type="text"/>	<input type="text"/> 4	<input type="text"/> 24
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ESTRUCTURA DE LA INSTALACION CON CERTIFICADO CE DE ELEMENTOS SOLDADOS EN TALLER - EN 1090
PERFILES ÁNGULOS, CUADRADOS, RECTANGULARES, PLETINAS, UPN, IPN, HEB, GLH 24..., SEGÚN DISEÑO

CARACTERÍSTICAS
 S-275 / S-235 +IMPRIMACION ANTICORROSIVA CERTIFICADA CE EN 1090

TORNILLERÍA

Toda la tornillería que SHAPERWALLS emplea en sus instalaciones son de longitud y diámetros variados dependiendo de su utilización. La tornillería empleada esta certificada y normalizada, calidad presupuestada:

 ZINC 8.8 / 10.9 SEGUN DIN

 INOX A2 AISI 304

 INOX A4 AISI 316

4. Servicios adicionales

SHAPERWALLS PONE AL SERVICIO DE SUS CLIENTES

		Unidades	Cantidad	EUROS
DISEÑO	<input checked="" type="radio"/> Diseño conceptual de la instalación con vistas fotorrealísticas en 3D, primer diseño.	Nº Diseños	1	INCLUIDO
	<input type="radio"/> Visualización 3D de la instalación, video presentación de imagen corporativa. Maqueta 3D.	Nº Diseños		
	<input type="radio"/> Infografía del muro de escalada, marketing comercial.	Nº inf.		
INGENIERIA	<input checked="" type="radio"/> Visita de un ingeniero al lugar de la instalación. Seguro de Ingeniería.	Nº Visitas.	1	INCLUIDO
	<input checked="" type="radio"/> Proyecto técnico de la instalación, acorde a la norma UNE 12572, CTE y EUROCODE 3.	Nº Proyectos	1	INCLUIDO
	<input type="radio"/> Test de la superficie escalable acorde a la UNE-12572.	Nº Tests.		
	<input checked="" type="radio"/> Seguro de responsabilidad civil de un año. 1.200.000 €. Contrate nuestro mantenimiento según sus necesidades y mantenga actualizada su instalación acorde a la normativa vigente.	Nº años.	1	INCLUIDO
	<input checked="" type="radio"/> Plan de seguridad y prevención de la instalación.	Nº Planes.	1	INCLUIDO
FABRICACION	<input type="radio"/> Plataforma rapel integrada en la instalación.	Nº Rapeles.		
	<input type="radio"/> Tirolina integrada con plataforma de salida y recepción.	Nº Tirolinas		
	<input type="radio"/> Acceso a la zona superior de la instalación, max 1.6 KNxm2.	m2		
	<input checked="" type="radio"/> Techado de la instalación para lluvia o nieve. CHAPA TRAPEZOIDAL 2X1	m2	11	INCLUIDO
	<input type="radio"/> Cerramiento de la instalación para lluvia o nieve.	m2		
	<input type="radio"/> Superficie de impacto UNE 12572 y UNE 1177	m2		
	<input type="radio"/> Tratamiento ignífugo en la estructura metálica del muro de escalada.	ml		
	<input type="radio"/> Tratamiento ignífugo en la superficie de escalada.	m2		
	<input type="radio"/> Agujeros adicionales para presas de escalada (SHAPERWALLS distribuye 36 Uds./m2.).	Uds.		
	<input type="radio"/> Estructura metálica adicional de soporte a la instalación, (en funcion del diseño).	Uds.		
	<input type="radio"/> Cerramiento superior de la instalación.	Uds.		
	<input checked="" type="radio"/> Puerta de acceso estandar para mantenimiento.	Uds.	1	INCLUIDO
	<input type="radio"/> Tallado / Imprimacion de logotipo, marca, nombre... sobre la superficie escalable de madera.	m2		
	<input type="radio"/> Excavación y ejecución de la cimentación	Uds.		
	SERVICIO	<input type="radio"/> Consultoría en el diseño de la instalación, la localización, visualización fotorrealista 3D.	Uds.	
<input checked="" type="radio"/> Transporte de materiales.		Nº Tanspts.	1	INCLUIDO
<input type="radio"/> Mano de obra y dieta del equipo de montaje.		Servicio	1	INCLUIDO
<input type="radio"/> Asistencia técnica y recambios garantizados durante la vida util de la instalación.		Servicio	1	INCLUIDO
<input type="radio"/> Inspección anual de la instalación, (precio proporcional a la superficie escalable).		Nº Inspc.		
<input type="radio"/> Año adicional de garantía.		Nº Años		
<input checked="" type="radio"/> Placa normativa acorde al estandar UNE-12572.		Nº Placas	1	INCLUIDO
<input checked="" type="radio"/> Libro de mantenimiento.		Nº Libros	1	INCLUIDO
<input type="radio"/> Presas de escalada adicionales.		Nº Presas		
<input type="radio"/> Tornillos para presas de escalada.		Nº Tornillos		
<input type="radio"/> Arañas para presas de escalada.		Nº Arañas		
<input type="radio"/> Equipamiento de vias de escalada.		Nº Vias		
<input type="radio"/> Formación en las técnicas de la escalada y en el mantenimiento del muro de escalada.		Nº Cursos		
<input type="radio"/> Visita de un ingeniero.		Nº Visitas		
<input type="radio"/> Acorde a la normativa UNE-1176 Equipamiento áreas de juego y superficies.		Verific.		
<input type="radio"/> Acorde a la normativa UNE-15567 Recorrido acrobático en altura.	Verific.			

OTROS:

5. Precio y condiciones

Fecha de entrega.

SEGUN PRODUCCION

Fecha fin de montaje.

1 SEMANA

Dirección entrega de materiales. Alcabideche

Garantía.

2 años en la estructura y en la superficie escalable, en caso de defectos del material y/o fabricación.

Otras especificaciones
Condiciones de pago.
(NEGOCIABLES)30% A LA CONFIRMACION DEL PEDIDO
40% SIETE DIAS ENTES DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES
20% AL INICIO DEL MONTAJE
10% EN LOS 30 DIAS POSTERIORES A LA FINALIZACION DEL MONTAJE Y ANTES DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN TECNICA.

Precio total de la instalación, según las características e incluyendo los servicios detallados

Aceptación de la oferta y condiciones

17.990 EUROS

Fecha:

Firma:

(IVA 21% NO INCLUIDO)

CIF / NIF:

Notas Anexas

ROCODROMO --13.890€

SUELO DE CAUCHO -- 1.550€

AUTOBELAY + SOPORTE -- 2.550€ X UNIDAD

ANEXOSAnexo (A) Condiciones de la oferta.

Si la oferta incluye un pack de escalada de regalo, será entregado al cliente una vez saldado el pago del 100% de la instalación y será entregado por los técnicos de montaje mientras estén en el lugar de la instalación, si el cliente desea el pack de regalo en otro momento deberá pagar los costes de envío.

El logotipo de SHAPERWALLS será colocado en la superficie escalable.

Los diseños posteriores al primer diseño de la instalación, así como los cambios que se realicen, tendrán un coste adicional.

Zona de la instalación: Será el lugar de unión de la estructura artificial de escalada y sus componentes, que debe estar limpia, la electricidad suministrada en obra por el cliente será de "220 / 110 / V min. 5 Kw. y libre de otras obras de instalación del recinto que no tengan relación con la estructura artificial de escalada.

Si la instalación de la superficie de impacto (colchonetas) está incluida en la oferta, la instalación se llevará a cabo inmediatamente después de la finalización del muro de escalada, mientras que el equipo técnico de montaje esta en el lugar. Si el cliente requiere que la superficie de impacto se monte en otro momento, será requerido un cargo adicional. Una vez que la superficie de impacto está instalada, será importante su cuidado ya que otros contratistas pueden dañar el producto. Los daños causados por otros después de la instalación no está cubierto por la garantía.

La opción de equipamiento de vías, consta en colocar de las presas de escalada con un diseño específico para obtener una dificultad deseada (grados) o patrón de movimientos de varias dificultades, según la graduación en la escalada deportiva que va desde IV grado a 9B+.

Una subida más fácil o más difícil se puede conseguir a través de una selección de presas de escalada y su disposición, gestionando los distintos niveles y edades de los usuarios, esta opción de equipamiento de rutas o vías se puede incluir por un coste adicional. Tenga en cuenta que para equipar la ruta adecuada, hacen falta conocimientos propios de escaladores profesionales. Una ruta mal diseñada puede poner en peligro a los escaladores, causando una caída o provocando el giro o la rotura de las presas de escalada, así como ser causante del desgaste excesivo de la pared de escalada y otros equipos. Este desgaste o daño no está cubierto por la garantía. Si la instalación de rutas esta incluida en la oferta, se realizará después del montaje de la instalación y una vez realizada la financiación de la instalación, estando aún los técnicos de montaje en la instalación, si el cliente desea que este servicio se realice en otro momento, habrá que aplicar gastos extra.

Por defecto la inspección y/o el mantenimiento no están incluidos en la oferta.

SHAPERWALLS ofrece vez la posibilidad de un contrato de inspección y mantenimiento según las necesidades del cliente.

En la oferta se considera que el lugar de trabajo se encuentra limpio, sin elementos que obstaculicen el montaje y que los elementos donde se va a instalar la estructura de escalada son resistentes según considere el estudio de ingeniería. Si la zona de montaje no se encuentra limpia, existen elementos que obstaculicen el montaje, la estructura existente no se considera óptima para el montaje de la instalación, será responsabilidad del cliente subsanar estos casos. SHAPERWALLS esta dispuesto a prestar estos servicios al cliente previo acuerdo.

En el caso de que la instalación requiera de una cimentación especial como es el caso de los monolitos de escalada, SHAPERWALLS facilitará toda la información necesaria para su fabricación y montaje que correrá a cargo del cliente por defecto, aunque SHAPERWALLS puede realizar este trabajo previo acuerdo. En el caso de que el cliente se encargue de la fabricación, montaje y ejecución de la cimentación, deberá de aportar varias fotografías del hormigón de limpieza, las placas de anclaje, pernos y armado metálico, antes del vertido de hormigón. En este caso será responsabilidad del cliente que las placas de anclaje queden bien alineadas y niveladas para el posterior montaje de la estructura de escalada, en el caso de que el cliente no cumpla con estos requisitos y se retrase el montaje de la instalación, el cliente deberá cubrir los gastos de subsanar los errores, así como los gastos extras que se puedan ocasionar con la grúa, camión y personal de montaje.

SHAPERWALLS considera que el suelo de la instalación es totalmente plano, si existe una diferencia del nivel de más de 10cm, puede tener un coste adicional el subsanar esta diferencia de altura en la instalación.

SHAPERWALLS incluye en la oferta una visita previa a la instalación, si el cliente desea más visitas pueden tener costes adicionales.

SHAPERWALLS no incluye en la oferta ningún permiso de obra, estudio ambiental, estudio del terreno, de las condiciones del entorno... aunque estos pueden ser solicitados como parte de la oferta.

SHAPERWALLS no incluye inspecciones técnicas de las soldaduras, si el cliente lo desea y se hace cargo de los costes, SHAPERWALLS accederá a evaluar las soldaduras por una empresa externa, siempre que esta esté certificada y cualificada.

Anexo (B) Condiciones del contrato.

SHAPERWALLS requiere dos contratos firmados y sellados. El primer contrato será firmado después de que el cliente confirme el diseño final de la instalación, lo que dará inicio a la fase de ingeniería. El segundo contrato será firmado para dar paso a las fases de fabricación, entrega y montaje de la instalación.

En el caso de existir conflicto entre las cláusulas del contacto y los términos y condiciones generales, las cláusulas del contrato prevalecerán.

Todos los paquetes y los anexos firmados por el comprador serán considerados como parte integrante del contrato y será jurídicamente vinculante sobre el comprador.

El diseño visual fotorrealístico, los dibujos de ingeniería estructural y planimetría, y los cálculos de la estructura de escalada serán firmados por el comprador y se considerarán aprobados por él.

Si se solicita que SHAPERWALLS utilice el contrato del cliente, SHAPERWALLS puede demandar que algunas de sus cláusulas se incluyan en el contrato del cliente.

Cualquier información que de de a SHAPERWALLS, ya sea a través de teléfono, fax, e-mail..., y no este sellada y firmada por SHAPERWALLS, no se considerará obligatoria, el cliente será el responsable de asegurarse de que toda la información técnica este detallada en el contrato.

La modificación de los pagos según lo establecido en un acuerdo previo, podrá ser modificada con el consentimiento de ambas partes.

Los costes que se puedan ocasionar debido a transferencias bancarias serán asumidos por el cliente.

Si el cliente se retrasa en el pago, tendrá un interés diario del 0.07% sobre el importe a ingresar.

El pago se podrá efectuar mediante una carta irrevocable de crédito si se acuerda por ambas partes.

Mediante transferencia bancaria al numero de cuenta ES79 2100 2946 9702 0011 0489 . SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX

Anexo (C) Condiciones de envío y plazos de entrega.

SHAPERWALLS establecerá en cada uno de los contratos los plazos de entrega de los diferentes procesos de diseño, fabricación, entrega y montaje de la instalación, las fechas serán aproximadas dependiendo del tipo de proyecto, del volumen de trabajo, del periodo de fabricación y del periodo de montaje, las fechas pueden ser más cortas o más largas de lo previsto en el contrato.

El calendario de fechas puede depender de condiciones que el cliente debe cumplir, como la aceptación de los diseños, las firmas de los contratos, el pago anticipado de parte del proyecto,..., en cualquiera de los casos, si existe un retraso en lo firmado en el contrato y no es por causas incunventes a SHAPERWALLS, se podrán solicitar comisiones y/o indemnizaciones debido a una movilización del equipo técnico, reprogramación de tareas de diseño, ingeniería, fabricación, montaje, pedidos de materiales, etc.

Si el cliente lo requiere, la entrega de la instalación se realizará de acuerdo a un plazo de aceptación internacional según INCOTERMS 2011 acordado por ambas partes. Independientemente de la forma de entrega elegida por el cliente, este debe dar al SHAPERWALLS todos los datos de contacto (nombre completo, dirección, número de teléfono, teléfono móvil, numero de fax) de la persona encargada de recibir la entrega de la mercancía y (sí es necesario) todas las medidas necesarias para realizar en los procedimientos aduaneros. Esta persona debe estar disponible en cualquier momento durante el transporte de la instalación.

En caso de que el cliente organice el transporte de la mercancía, está obligado a efectuar el pago debido y llevar la mercancía desde la fábrica en un plazo máximo a 2 días después de la notificación de fin de la fabricación. En caso de no cumplir con este término, se cargará al cliente con los gastos de almacenamiento y transporte, los cuales son 10 euros al mes por metro cuadrado de espacio utilizado. SHAPERWALLS no es responsable de ninguna pérdida o daño en el transporte. La responsabilidad de SHAPERWALLS acaba cuando el transportista firma el conocimiento de embarque, recibo de SHAPERWALLS y firmado por el transportista que verifica que el envío se completa y en buenas condiciones.

Es obligación del cliente comprobar el número de piezas que aparecen en la factura de embarque. Cualquier defecto o daño debe ser anotado en la factura de transporte antes de ser firmada.

SHAPERWALLS deberá informar al cliente sobre la fecha exacta de entrega. De acuerdo con esa fecha, el cliente debe tomar todas las medidas para recibir, descargar y almacenar todos los elementos entregados a la fecha de entrega. Si el cliente se niega a recibir la mercancía en la fecha de entrega habrá cargos adicionales por costes que puedan generarse.

El cliente se convertirá en el dueño de la instalación cuando se cumpla el 100% de su pago.

Si el cliente lo requiere SHAPERWALLS se encargara del trámite de aduanas por un coste adicional de tramitación.

Anexo (D) Condiciones de la metodología de trabajo.

La realización del proyecto se hará bajo un permiso general, si el proyecto requiere de algún tipo de permiso específico, SHAPERWALLS se podrá encargar de las gestiones cobrando un servicio de gestión y tramitación.

La fase de ingeniería incluye la construcción 3D de la estructura del muro de escalada, los cálculos estáticos, los datos técnicos de la pared, planos de fabricación, montaje y las especificaciones de la pared. La fase de ingeniería se realizará de acuerdo con los estándares europeos en estructuras de escalada EN 12572, incluido el dimensionamiento de la zona de seguridad si el cliente lo contrata.

SHAPERWALLS realiza la fase de ingeniería por un ingeniero profesional y acuerdo a las normas aplicables a las estructuras artificiales de escalada, los planos, diseños y proyectos, serán firmados y visados por el ingeniero en el colegio profesional correspondiente al estado de producción de SHAPERWALLS, si fuera necesario la firma de un ingeniero para un estado diferente, será responsabilidad del cliente.

SHAPERWALLS procurará hacer el mínimo número de soldaduras en el lugar de la instalación, estas serán limpiadas y pintadas con imprimación anticorrosiva. Si las soldaduras deben ser inspeccionadas antes de su limpieza y pintado, habrá cargos adicionales derivados por el tiempo de inactividad del equipo de montaje, el cual deberá esperar a que las inspecciones se realicen. Es importante determinar las inspecciones que sean necesarias antes de que comience la construcción con el fin de evitar gastos innecesarios.

El trabajo será realizado en horario normal laboral de Lunes a Viernes con acceso permanente a la instalación, además de incluir los Sábados y los Domingos para avanzar en la entrega de materiales, maquinaria, etc.

El trabajo se realizará en horario de día, si el cliente lo requiere se podrán realizar trabajos durante la noche con un coste adicional por plus de nocturnidad.

La maquinaria elevadora se empleará también como almacén de las herramientas y para la colocación de los elementos del muro.

El cliente asume la responsabilidad de la vigilancia del lugar de la instalación, así como su acceso, las 24 horas del día los 7 días de la semana durante todo el proceso de montaje.

El cliente debe proporcionar todos los permisos de trabajo y/o visados necesarios para el montaje de la instalación.

El cliente debe proporcionar agua y un baño en el lugar de la instalación, así como iluminación necesaria para el montaje, además deberá colocar un contenedor para las basuras que se puedan ocasionar del montaje de la instalación y proceder a su retirada una vez finalizado el montaje.

SHAPERWALLS dirigirá el trabajo según lo establecido en el contrato y por requisitos del cliente en el lugar de la instalación durante el montaje.

SHAPERWALLS no suele hacer visitas al cliente durante la fase de diseño o ingeniería, si el cliente necesita este servicio puede contratarlo.

SHAPERWALLS no soportará el cambio de parte de la instalación si este supera un 10 % del trabajo acordado en el contrato, al menos que la agenda lo permita, SHAPERWALLS reserva la prioridad al nuevo proyecto y trabaja intentando cumplir los plazos de entrega con el próximo cliente.

Se podrá contar con un supervisor extra en la zona de trabajo por un importe adicional, este se encargará de supervisar y garantizar el proceso de montaje según los planos de ingeniería, no tendrá tareas de montaje o gestión del trabajo, si su estancia se prolonga según lo acordado en el contrato, tendrá un coste diario de 175 euros, además de gastos de dietas, transporte, alojamiento, herramientas, maquinaria, etc..

SHAPERWALLS por norma no realiza labores de demolición, desescombro y preparación del lugar donde se ubicará la instalación, ya sea la retirada de cableado, tuberías, este servicio puede contratarlo, aunque para abaratar costes, SHAPERWALLS ayudara en estas labores en la medida de lo posible.

Se determinará a través del ingeniero de la estructura de escalada si es necesario o no una estructura auxiliar para la instalación, dependiendo de si el edificio existente es capaz de soportar su propio peso y el de la estructura de escalada.

Si se genera un daño en el revestimiento o fuga en el lugar donde se coloca la instalación, así como en alguna tubería, cableado, o en algún tipo de aislamiento, SHAPERWALLS no está obligado a reparar este daño.

Los productos de SHAPERWALLS fabricados con fibra, llevan como media ocho capas de este material más una capa de Grip y una capa de pintura, así como un alma metálica reforzada con redondo macizo de diámetro 6mm.

Por defecto las superficies escalables y estructuras metálicas de la instalación suministradas por SHAPERWALLS no tienen propiedades ignífugas, si la normativa vigente del lugar lo exige así como el cliente, se pueden dar estas propiedades por un coste adicional.

Los materiales, máquinas y herramientas con las que trabaja SHAPERWALLS son de fabricantes de primera calidad con los que tiene acuerdos comerciales, si el cliente solicita un proveedor distinto de nuestra cartera, puede tener un coste adicional.

El cliente deberá dar toda la información necesaria del lugar de la instalación, se anotarán todos los datos necesarios en referente a edificios colindantes, espacio destinado a la ubicación del muro de escalada y cargas que puedan afectar a la estructura de apoyo, estos datos se tomarán con anterioridad a la fase de ingeniería y fabricación, si en el momento de la instalación las condiciones del lugar son diferentes puede haber costes adicionales por modificaciones, retrasos, y por los costes que se puedan generar en el momento.

El cliente deberá acondicionar el lugar de trabajo según las indicaciones de SHAPERWALLS que proporcionará todas las indicaciones necesarias, el acondicionamiento deberá estar a punto a la hora de la llegada del personal técnico de montaje, con el fin de no causar retrasos ni costes adicionales.

El cliente debe garantizar un lugar de almacenamiento de los materiales, maquinaria y herramientas para el personal técnico de montaje, con llave que condicione una restricción de acceso al lugar.

SHAPERWALLS podrá realizar fotografías o videos durante y después del proceso de montaje de la instalación.

SHAPERWALLS asume el proceso de pintado de la instalación en base a una carta de colores, si el cliente desea un color fuera de este muestrario puede tener costes adicionales, este color deberá tener un código RAL y podrá tener una variación de +/-1.

Anexo (E) Condiciones de la garantía.

SHAPERWALLS garantiza a sus clientes por el periodo indicado en el punto 5 Precio y Condiciones que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra. Si durante el periodo de garantía el cliente detecta un fallo en el producto deberá detener su uso inmediatamente y ponerse en contacto con SHAPERWALLS.

SHAPERWALLS se compromete a reparar o reemplazar sus productos de forma gratuita y sin coste adicional alguno, siempre que estén dentro de las condiciones de la garantía, al vencimiento de esta garantía, acabará toda la responsabilidad mencionada.

SHAPERWALLS no garantiza su producto si la consecuencia es un desgaste normal, si ha sufrido modificaciones o alteraciones no autorizadas, por un uso inadecuado, un accidente, daños vandálicos, o si el producto ha tenido un uso distinto para el que ha sido diseñado.

Una variación del espesor medio de la superficie de escalada debido a un desgaste por el uso o dañado accidentalmente no estará sujeto a la garantía. Un desgaste en la superficie escalable ocasionado por el rozamiento de cuerdas, cables o por causas similares no será objeto de garantía.

Si se diera el caso de que el Grip superficial desgastara alguna de las capas internas de la superficie de escalada, si estaría cubierto por la garantía siendo suministrado por SHAPERWALLS un kit de reparación especial para tal efecto.


Se consideran fuera de la garantía las grietas inferiores a 3 mm. de espesor y poros de diámetro medio de 3mm. En el caso de la aparición de grietas o poros con dimensiones superiores a las señaladas, SHAPERWALLS proporcionará gratuitamente un kit de reparación especial para tal efecto.

Desviación del color de +/-1 en el código RAL, se considerará normal y no estará sujeto a garantía.

Decoloraciones locales debidas a un uso normal no estarán cubiertas por la garantía.

Cualquier fallo, rotura o desgaste ocasionado por la falta de mantenimiento no será cubierto por la garantía.

Cualquiera de las condiciones especificadas en esta oferta y en cada uno de los diferentes anexos, podrán ser tratadas y acordadas.



UNE:12572-1-2 Y 3:2017



ISO 9001:2015
 Diseño, fabricación, montaje,
 mantenimiento, inspección, certificación,
 venta y comercialización de
 rocódromos, presas de escalada,
 volúmenes y parques de aventura.




Rocódromos con estructuras metálicas
 acreditadas con el obligatorio **MARCADO
 CE** según la normativa EN 1090.
 Estructuras de madera GLH24 con
 marcado CE EN4080 y EN301.



USUARIO: PEDRO GONZALEZ
 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (DISEÑO) 0210-0219
 RUC: 0210-0219
 EMPRESA: SHAPER S.L.
 DIRECCIÓN: CALLE DE LA INDUSTRIA, 10. 48940 ALCOITIAO (VIZCAYA) (48940)
 TEL: 945 21 11 11
 FAX: 945 21 11 12
 E-MAIL: shaper@shaper.es
 WWW: www.shaper.es

FECHA Nº: 006-01
 TÉCNICO: 15/10/2017
 RUC: 0210-0219
 PÁGINA:
 VERTIA: DISEÑO
 1

Este documento es propiedad de SHAPER S.L. y no debe ser copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de SHAPER S.L.



UNE:12572-1-2 Y 3:2017



ISO 9001:2015
Diseño, fabricación, montaje,
mantenimiento, inspección, certificación,
venta y comercialización de
rocódromos, presas de escalada,
volúmenes y parques de aventura.




Rocódromos con estructuras metálicas
acreditadas con el obligatorio **MARCADO
CE** según la normativa EN 1090.
Estructuras de madera GLH24 con
marcado CE EN14080 y EN301.



DISEÑO: RICARDO VERNOLZ
DIRECCIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL: CPTI-021743
FECHA: 10-07-21
FECHA: 03/2022

ROCÓDROMO / CENTRO ACCEFIAD
#NSNC

VISTAS DISEÑO



UNE:12572-1-2 Y 3:2017



ISO 9001:2015
 Diseño, fabricación, montaje,
 mantenimiento, inspección, certificación,
 venta y comercialización de
 rocódromos, presas de escalada,
 volúmenes y parques de aventura.



Rocódromos con estructuras metálicas
 acreditadas con el obligatorio **MARCADO
 CE** según la normativa EN 1090.
 Estructuras de madera GLH24 con
 marcado CE EN14080 y EN301.



DISEÑO: PASCAL BONTAFANT
 INGENIERO INDUSTRIAL, CETSIB-02793 TÉCNICO: IZASKUNZABALA
 ROCODROMO / CENTRO ALCOITAN PAGINA:
 VISTAS DISEÑO 4

Este documento es propiedad de "DISEÑO" y se prohíbe su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de "DISEÑO".

REF.

Alcoitão

DATA

15.03.2021

Ex.mos Senhores,

De acordo com a planta enviada, sem visitar o local, acreditamos que seja possível produzir e instalar nas V. Instalações em Alcoitão 1 de 3 opções para parede de escalada em fibra de vidro com aspecto de rocha e estrutura em ferro galvanizado,

Opção A (11,8m largura/10m de altura)



42000 EUR + IVA para a estrutura artificial de escalada, se desejarem piso SBR com 10cm de espessura e 37m² devem adicionar 1100 EUR + IVA e, para cumprir os requisitos legais, devem ponderar cerca de 500EUR + IVA para empresa certificadora.

Opção B (17,8m largura/10m de altura)

63000 EUR + IVA para a estrutura artificial de escalada, se desejarem piso SBR com 10cm de espessura e 52m² devem adicionar 1800 EUR + IVA e, para cumprir os requisitos legais, devem ponderar cerca de 500EUR + IVA para empresa certificadora.

Opção C (6,4m largura/10m de altura)

23125 EUR + IVA para a estrutura artificial de escalada, se desejarem piso SBR com 10cm de espessura e 23,5m² devem adicionar 700 EUR + IVA e, para cumprir os requisitos legais, devem ponderar cerca de 500EUR + IVA para empresa certificadora.



Última instalação:

**Escola Secundária
Ginestal Machado
Em Santarém**

3,5m x 8,5m



Condições gerais / Fornecimento de equipamento

Entrada no espaço e entrega:

- A definir pelas partes
- Entrega de meios para entrar/sair do espaço
- Livre de pó e outras artes
- Facilidade de acesso
- Caso não estejam reunidas as condições anteriores, salvaguardamos o direito de imputador custos extra por inactividade da mão-de-obra e/ou transporte do equipamento para as nossas instalações.
- Para efeitos de entrega do equipamento, se não for previamente acordado, consideramos entregue o equipamento quando for possível garantir a EN 12572 para estruturas de escalada.

Forma de pagamento comum:

- 40% na adjudicação
- 40% no início da montagem
- 20% após inspecção (se for requerida pelo cliente) ou 30 dias (se não for requerida inspecção pelo cliente)
- Os valores a entregar incluem IVA

Ressalvas:

- Caso não seja mencionado no orçamento não está incluído piso de absorção de impacto nem equipamento individual de protecção (ASP/EPI)
- A inspecção/certificação do equipamento e montagem é obrigatória para espaços públicos, efectuada por entidade diferente do fabricante. O nosso preço não inclui essa inspecção.

Validade da proposta:

- A proposta tem validade de 30 dias.
- Não será iniciada produção, nem contagem de prazos, sem confirmação do pagamento inicial.
- O prazo de entrega do equipamento não depende apenas do pagamento inicial, é necessário agendamento entre as partes ou contrato avulso.
- Alterações ao plano inicial podem implicar pagamentos extra.
- Reservamos o direito de rejeitar este orçamento caso o cliente apresente unilateralmente as seguintes obrigações acessórias extraordinárias:

(i) horários de trabalho por turnos ou noturno; (ii) seguros de valores acima ao estipulado na lei, tanto de responsabilidade civil como de acidentes de trabalho; (iii) garantias de materiais de desgaste rápido; (iv) reserva de direitos de imagem; (v) obrigações de embalamento para transporte rodoviário ou marítimo não especificado nesta proposta.

Dados da Sociedade & Bancários:

kidUplay, Lda.


NIPC:
514 520 256

IBAN:
PT50 0035 0331 00007180330 05

SWIFT:
CGDIPTPL

EMAIL:
admin@kiduplay.com

Agradeço o V. feedback,



Hugo Ferreira